

ZAGADNIENIA PRZECIWPÓŻAROWE

TEMAT: Przebudowa części pomieszczeń budynku Remizy Strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem

LOKALIZACJA: Schodnia Gmina Ozimek Ul.Gołąba DZ.NR 2044/220

INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Ul.Dzierżona 4B 46-040 Ozimek

1.	Przeznaczenie obiektu budowlanego	sala wielofunkcyjna z zapleczem w części przyziemia budynku Straży Pożarnej
2.	Powierzchnia wew. objęta opracowaniem	323,50 m ²
3.	Wysokość budynku	niski
4.	Liczba kondygnacji	część jednokondygnacyjna-sala wielofunkcyjna część dwukondygnacyjna-zaplecze sali
5.	Warunki usytuowania	pomieszczenia objęte opracowaniem są częścią budynku wolnostojącego
6.	Kategoria zagrożenia	ZL III
7.	Zagrożenie wybuchem	nie dotyczy
8.	Klasa odporności:	
	-pożarowej	"C"
	-ogniowej elementów budowlanych	-konstrukcja dachu nośna IR 60 -ściana wewnętrzna IE 15 -dach IR 15 -ściana zewnętrzna 30
9.	Podział obiektu na strefy pożarowe	-pomieszczenia objęte opracowaniem stanowią 1 strefę pożarową,
10.	Warunki ewakuacji	-z zaplecza sali poprzez wyjście główne z hollu, -z sali wielofunkcyjne poprzez drzwi ewakuacyjne oraz poprzez holl i wyjście główne, -max. droga ewakuacyjna z zaplecza-12,50 m -max. droga ewakuacyjna z sali-12,00 m
11.	Urządzenia przeciwpożarowe	-pomieszczenia wyposażone zostaną w środki gaśnicze wg opracowania dla całej części
12.	Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru	-hydrant w odległości 51 m w ulicy Gołąba

Opracował
mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz